



Manual de Instrucciones
para el Armado,
Uso y Mantenimiento
de Centro Modular de Actividades
para **Grandes**
Superficies






9 Enganchar el tobogán grande naranja N° 9 en el lateral verde N° 1, el otro en el lateral amarillo N° 4 con el piso alto, 4 juegos de tornillos N° 20


10 Tomar el lateral verde N° 10 con la burbuja hacia arriba y hacia afuera




Colocar del I



13 Colocar los extremos libres de los pisos Nº 11 y Nº 12 en el lateral amarillo Nº 13



14 Unir el extremo libre del lateral verde Nº 10, el extremo libre del lateral amarillo Nº 13 con el lateral celeste Nº 14 del lado del piso alto Nº 12, con 6 juegos de tornillos Nº 19



15 Unir el extremo libre del lateral verde Nº 10, el extremo libre del lateral amarillo Nº 13 con el lateral rojo Nº 15 del lado del piso bajo Nº 11, con 6 juegos de tornillos Nº 19




16 Unir los dos cubos por los laterales amarillos Nº 4 y Nº 13 con el puente beige Nº 16 con la altura de los pisos altos, con dos juegos de tornillos Nº 21



- 17** Colocar las barandas de puente verdes N° 17 con 4 juegos de tornillos N° 22 a los laterales amarillos y con cuatro juegos de tornillos N° 23 al puente beige N° 16



- 18** Colocar el caño N° 18 a los laterales amarillos de los dos cubos, debajo del puente con 16 tornillos N° 24
Ajustar todo y colocar los 84 tapones rojos
MODELO TERMINADO





LARGO 6800 MM
 ANCHO 3300 MM
 ALTO 2070 MM
 PESO 420 KG

ARTICULO 2054 CONTIENE

N°	DESCRIPCION		CANT.
N° 1	Lateral verde oscuro		1
N° 2	Piso 4 apoyos cortos		2
N° 3	Piso 4 apoyos largos		1
N° 4	Lateral amarillo		1
N° 5	Lateral azul con 6 cubos rosas		1
N° 6	Lateral naranja con escalera con 9 cubos verdes		1
N° 7	Trepador rosa		1
N° 8	Tobogán chico amarillo		1
N° 9	Tobogán grande naranja		1
N° 10	Lateral verde oscuro con burbuja		1
N° 11	Piso 4 apoyos largos		1
N° 12	Piso 2 apoyos cortos, 2 apoyos largos		1
N° 13	Lateral amarillo N° 4		1
N° 14	Lateral celeste con 6 cubos naranjas		1
N° 15	Lateral rojo con escalera con 9 cubos amarillos		1
N° 16	Puente Beige		1
N° 17	Barandas de puentes verdes		2
N° 18	Caño verde flúo		1
	ACCESORIOS PARA EL ARMADO		
N° 19	Tornillos laterales de cubo	Hexag. Zincados w1/4" x 3"	24
	Tuercas hexagonales	Autofrenantes 1/4"	24
	Arandelas planas	Planas zincadas 1/4" x 14mm	48
	Porta tornillos/tuercas	Std perforados rojos	48
	Tapones rojos	Std cerrados rojos	48
N° 20	Tornillos piso/toboganes/trepador	Hexag. Zincados w1/4" x 7"	6
	Tuercas autofrenantes	Autofrenantes 1/4"	6
	Arandelas planas	Planas zincadas 1/4" x 14mm	12
	Porta tornillos/tuercas	Std perforados rojos	12
	Tapones rojos	Std cerrados rojos	12
N° 21	Tornillos puente/pisos	Hexag. Zincados w1/4" x 8 1/2"	4
	Tuercas autofrenantes	Autofrenantes 1/4"	4
	Arandelas planas	Planas zincadas 1/4" x 14mm	8
	Porta tornillos/tuercas	Std perforados rojos	8
	Tapones rojos	Std cerrados rojos	8
N° 22	Tornillos barandas puente/laterales	Hexag. Zincados w1/4" x 6"	4
	Tuercas autofrenantes	Autofrenantes 1/4"	4
	Arandelas planas	Planas zincadas 1/4" x 14mm	8
	Porta tornillos/tuercas	Std perforados rojos	8
	Tapones rojos	Std cerrados rojos	8
N° 23	Tornillos barandas puente/puente	Hexag. Zincados w1/4" x 2"	4
	Tuercas autofrenantes	Autofrenantes 1/4"	4
	Arandelas planas	Planas zincadas 1/4" x 14mm	8
	Porta tornillos/tuercas	Std perforados rojos	8
	Tapones rojos	Std cerrados rojos	8
N° 24	Tornillos Parker cabeza hexagonal P/C	N° 18 x 1"	16
	Arandelas para tornillos Parker	Biseladas zinc 7,5 mm x 15 mm	16
	ACCESORIOS PARA EL ARMADO		
N° 12	Llaves para tubos	Encastre 1/4" x 11 mm	2
	Tubo para tornillos y tuercas w1/4"	11 mm	2
	Tubo para tornillos parker de caño	13 mm	1

Accesorios para el armado




Herramientas para el armado



NOTA: Durante el proceso de ensamblado armar todos los tornillos hasta el cierre y una vez todo terminado realizar el ajuste a tope mas una vuelta lo suficiente para que el juego no se mueva, no hace falta apretar a fondo las tuercas.

Detalle de Armado de todos los tornillos



MANTENIMIENTO:

Revisar periódicamente el ajuste y buen ensamble de las piezas verificando que las partes no tengan movimientos

ADVERTENCIAS IMPORTANTES:

Este juego debe ser armado sobre superficies blandas, no debe utilizarse sobre pisos de cemento o cerámicos sin ser protegidos por baldosas plásticas, piso de goma eva o similares en todo su entorno.

El colocador tiene que proveer el espacio a utilizar, en su armado habrá que considerar el lugar necesario para la circulación de los niños según características de cada espacio y ordenanzas locales.

El juego de los niños deberá ser supervisado siempre por adultos.

Rotomoldeo SRL, no se responsabiliza por el mal armado, mantenimiento o incumplimiento de instrucciones del presente manual y/o Normas Municipales



Juegos certificados bajo normas de seguridad / rotoys@rotoys.com / www.rotoys.com